



MINISTERUL FINANTELOR
Direcția generală de servicii interne și achiziții publice

Nota: Specificatiile tehnice sunt parte integrantă din documentația pentru atribuire a contractului și constituie ansamblul cerințelor minime și obligatorii, pe baza cărora se înaintează, de către fiecare ofertant, propunerea tehnică și financiară.

Orice referire care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă, un brevet de invenție, o licență de fabricație, poartă mențiunea de "sau echivalent".

SPECIFICAȚII TEHNICE

privind achiziție mochetă cu montaj și lucrări conexe de reparații pardoseli și
turnare șapă autonivelantă

Denumirea autorității contractante

MINISTERUL FINANTELOR

București, Bd. Libertății nr. 16, sector 5, Bucuresti

C.I.F. 4221306

Telefon: 021-319.97.59

Fax: 021-312.25.09

1. OBIECTUL ACHIZIȚIEI

Achiziție mocheta tip Wellington sau echivalent cu montaj și lucrări conexe de reparații pardoseli și turnare șapă.

Servicii asociate ce vor cuprinde următoarele operații:

- a. curățarea de praf și reparații la stratul suport acolo unde este cazul;
- b. turnare șapă autonivelantă acolo unde este cazul. Se respectă prescripțiile tehnice ale produsului și modul de punere în operă, precum și executarea operațiunii conform agreementului tehnic;
- c. șlefuit, desprăfuit șapă autonivelantă;
- d. croire și lipire mocheta cu adeziv adecvat. Pentru adezivul de lipire se vor respecta prescripțiile tehnice ale produsului și modul de punere în operă, precum și executarea operațiunii conform agreementului tehnic;
- e. curățarea suprafețelor executate.
- f. transport și evacuare deșeuri rezultate.
- g. montare plinta pentru suprafață de mocheta solicitată acolo unde este cazul;
- h. montare profile de trecere la ușile de acces;

2. LOCAȚIA

Sediul Ministerului Finanțelor, Bd. Libertății nr. 16, după cum urmează:

ETAJ P2

Cam 214 = 33.08 mp
Cam 214 A = 44.28 mp
Cam 215 = 41.68 mp
Total mp = 119.04

ETAJ 1

Cam 367 = 22.55 mp
Cam 367A = 40.07 mp
Total mp = 62.62 mp

Cam 316 = 39.50 mp
Cam 317 = 35.06 mp
Total mp = 74.56 mp

ETAJ 2

Cam 408 = 31.28 mp
Cam 409 = 39.59 mp

Cam 410 = 44.95 mp

Total mp = 115.82 mp

Cam 411 = 31.84 mp

Cam 412 = 45.37 mp

Cam 413 = 46.23 mp

Total mp = 123.37 mp

Cam 416 = 43.72 mp

Cam 417 = 30.22 mp

Cam 418 = 46.67 mp

Total = 120.61 mp

Cam 465 = 35.16 mp

Cam 466 = 49.55 mp

Cam 467 = 49.27 mp

Total = 133.98 mp

ETAJ 3

Cam 508 = 37.32 mp

Cam 508 A = 41.05 mp

Total mp = 78.37 mp

Suprafața totală estimată fără pierderi este de cca. 830 mp.

3. CERINȚE GENERALE

Produsele trebuie să fie noi. Produsele care prezintă defecte de fabricație, vor fi înlocuite imediat după constatare. Pentru produsul oferit se va prezenta în cadrul propunerii tehnice mostre, însoțite de specificațiile tehnice care să arate îndeplinirea cerințelor tehnico-funcționale.

Mocheta se va monta din cel mult 2 bucăți.

Nu se admit neconcordanțe între marfa livrată și mostra prezentată în cadrul ofertei sau specificațiile tehnice din caietul de sarcini.

Transportul, descărcarea, manipularea și montajul vor fi efectuate și suportate de către furnizor, contravaloarea acestora fiind inclusă în preț.

Prețul unitar al produsului, inclusiv al montajului și lucrărilor conexe, prevăzut în ofertă, are caracter ferm și nu se modifică pe perioada contractului.

4. SPECIFICAȚII TEHNICE

4.1 Specificații Tehnice montaj mocheta

Pentru montarea mochetei vor fi luate în calcul următoarele operațiuni:

- a) Eliberarea spațiilor ocupate de mobilierul de birou și depozitarea acestuia în locurile indicate de achizitor, precum și introducerea înapoi în birouri a mobilierului depozitat, după montarea mochetei - **se va realiza cu personal propriu al Ministerului Finanțelor;**
- b) Decopertarea stratului de mochetă existent având o suprafață de aproximativ 830 mp **se va realiza cu personal propriu din cadrul Ministerului Finanțelor;**
- c) Verificarea planeității stratului suport.
- d) Repararea locală a stratului suport, dacă în urma decopertării stratului existent apar situații de degradare a stratului șapei de beton.
- e) Turnarea șapei autonivelante acolo unde este cazul.
- f) Transportul, livrarea și montarea a cca. 830 m.p. mochetă la sediul Ministerului Finanțelor din str. Apolodor nr. 17, pentru camerele menționate mai sus se va realiza de către furnizor.
- g) Montarea mochetei se va efectua cu adeziv, furnizorul va asigura și adezivul pe care îl va aplica pe toată suprafața de contact, precum și orice alte materiale necesare montării mochetei.
- h) Curațarea elementelor (tocuri uși, geamuri, mobilier, etc) murdărite în timpul montării mochetei se va realiza de către furnizor în fiecare zi, inclusiv aspirarea mochetei.
- i) Ofertantul trebuie să asigure pentru cei 830 mp de mochetă, reparații locale strat suport, adeziv, transport și evacuare deșeurilor după fiecare zi de montaj, manoperă plintă, manoperă mochetă, manipularea mobilierului din spațiile unde se face montajul - acolo unde este cazul;
- j) Evacuarea deșeurilor rezultate și transportul acestora se realizează de către ofertant până la sfârșitul fiecărei zi.

Cerințele de mai sus nu au caracter exhaustiv, ofertanții având obligația de a întreprinde orice operațiuni sunt necesare montării mochetei în condiții de calitate.

Operațiunile prevăzute la pct.c) - j) se vor realiza cu personalul propriu al furnizorului.

4.2 Specificații tehnice mochetă

Mochetă tip WELLINGTON midnight 30 sau echivalent cu următoarele caracteristici minime:

- a) culoare bleumarin;
- b) Să fie din fir 100 % poliamidă (protejat împotriva petelor);
- c) țesut tradițional;
- d) Suport secundar: suport sintetic. Nu se admite suport de cauciuc sau similar;
- e) înălțimea firului de min. 7 mm;
- f) înălțimea totală de min. 9 mm;
- g) numărul de noduri ca. 340.000/m.p.;
- h) Să aibă greutate fir ca. 1320 gr/m.p.;
- i) Să aibă total greutate ca. 2055 gr./m.p.;
- j) densitate lovitură 50/10 cm;
- k) rata de deformare 34/10 cm;

- l) Lățimea rolor: 4 ml;
- m) Să se poată curăța cu detergenți obișnuiți și apă, cu utilaje industriale;
- n) Să se poată curăța prin aspirare cu utilaje industriale;
- o) Să aibă o bună rezistență la lumină 5-6 nivel/clasă (unitate de măsură);
- p) Să aibă o bună rezistență termică 0,13 m.p.k/W;
- q) Să fie rezistentă la apă 4-5 nivel/clasă (unitate de măsură);
- r) Să se deruleze fără a se deforma;

5. MOD DE LUCRU

- a) Achizitorul va desemna o persoană care îl va reprezenta și care va ține legătura cu furnizorul;
- b) Achizitorul va pune la dispoziția furnizorului frontul de lucru;
- c) Achizitorul împreună cu furnizorul vor încheia, la predarea frontului de lucru, respectiv pentru fiecare loc de folosință în parte, o Notă de constatare prin care se vor stabili reparațiile necesare șapei sau turnare șapă autonivelantă;
- d) Nota de constatare se va semna de reprezentantul Ministerului Finanțelor desemnat pentru implementarea contractului;
- e) Prestatorul, după finalizarea operațiilor de reparații, va înștiința achizitorul (persoana reprezentată/desemnată) și vor încheia un proces verbal de recepție parțială a lucrărilor de reparații la pardoseală pentru fiecare loc de folosință;
- f) Prestatorul va efectua montajul mochetei după semnarea de ambele părți procesului verbal de recepție parțială a lucrărilor de reparații. După montajul mochetei va semna cu achizitorul un proces verbal de recepție parțială montaj mocheta pentru fiecare loc de folosință.

6. DURATA OPERAȚIUNILOR DE MONTAJ ȘI REPARAȚII PARDOSEALĂ

- a) Mocheta va fi montată la sediul MF din Bdul.Libertatii nr.16, în spațiile indicate la pct 2 - **în termen de maximum 60 de zile** de la data semnării contractului de către ambele părți contractante.
- b) Furnizarea produselor și executarea lucrărilor conexe se vor executa etapizat, după un plan agreat de ambele părți, cu precădere în zilele de weekend, când accesul în cadrul instituției este redus.

7. RECEPȚIE

- a) Furnizorul va desemna o persoană care îl va reprezenta și va ține legătura cu persoana desemnată din partea achizitorului și comisia de recepție constituită de achizitor;
- b) Furnizorul va solicita în scris achizitorului convocarea comisiei de recepție în vederea efectuării recepției cantitative și calitative fără obiecțiuni a achiziției de mocheta cu montaj și lucrări conexe de reparații pardoseli și turnare șapă autonivelantă ;
- c) Recepția se va realiza la sediul MF în locațiile de montare prevăzute la pct 2;

- d) Recepția cantitativă și calitativă fără obiecțiuni, se va efectua în baza proceselor verbale de recepție reparații la pardoseală și montaj mocheta pe fiecare loc de folosință. (indicate la pct 2);
- e) Dacă în cadrul recepției se constată că nu a fost livrată întreaga cantitate, produsele nu respectă în totalitate specificațiile tehnice/propunerea tehnică, atunci furnizorul va fi obligat să remedieze neconformitățile în decurs de 5 zile lucrătoare de la constatarea lor;
- f) Neconformitățile vor fi consemnate într-un proces verbal de recepție parțială cu obiecțiuni. În cazul în care neconformitățile nu sunt remediate în termenul stabilit, achizitorul își rezervă dreptul de a rezilia contractul și de a solicita plata de daune-interese în valoare de 100 lei pentru fiecare zi de întârziere.
- g) Furnizorul va prezenta certificat de calitate din care să reiasă caracteristicile tehnice solicitate de achizitor.

8. PLATA

- a) Factura fiscală va fi emisă de către furnizor după semnarea procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă final fără obiecțiuni.
- b) Plata se va efectua pe baza facturii fiscale în original și a procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă final fără obiecțiuni;
- c) Decontarea se va efectua pe cantități real executate, pe baza antemăsurătorii și a situației verificate și semnată de comisia de recepție împuternicită/e cu urmărirea și verificarea operațiunilor de reparații la pardoseli și montare a mochetei.

9. GARANȚII

- a) Pentru operațiunile de reparații pardoseală și montarea mochetei, perioada de garanție va fi de minimum 24 de luni, de la data semnării procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă final fără obiecțiuni, iar remedierea problemelor apărute pe perioada garanției se va realiza într-un termen de 5 zile de la înștiințarea furnizorului.
- b) Produsul oferit va fi garantat din punct de vedere al următoarelor caracteristici minime:
- Decolorare la lumina solară și în urma operațiunilor de curățare cu detergent;
 - Degradare fire;
 - Dezlipire de pe suprafața de contact.
- c) Pentru mocheta, garanția va fi cea stipulată de către producător în certificatul de garanție.
- d) Restituirea garanției de bună execuție se va elibera în conformitate cu prevederile Legii 98/2016 privind achizițiile publice.

10. ALTE SPECIFICAȚII

- a) Cerințele tehnice din caietul de sarcini sunt minime și obligatorii. Operatorii economici vor prezenta propunerea tehnică astfel încât să permită

identificarea cu ușurință a corespondenței cu specificațiile tehnice minime din caietul de sarcini.

b) La stabilirea valorii ofertei, ofertanții vor avea în vedere toate materialele mărunte necesare montării mochetei, astfel încât prețul oferit să asigure furnizarea și montarea mochetei la un nivel calitativ conform standardelor în vigoare;

c) Operațiile și materialele menționate în specificațiile tehnice sunt minime;

d) Operatorii economici interesați au posibilitatea de a vizualiza spațiile și de a efectua măsurători proprii, în vederea estimării cantității de materiale necesare pentru montarea mochetei. În cazul în care, în urma vizionării amplasamentului, operatorii economici consideră necesare și alte materiale/ operații, aceștia le vor avea în vedere la stabilirea valorii ofertei;

e) Ofertantul declarat câștigător este obligat să prezinte, la solicitarea achizitorului, certificate de calitate a mochetei ce urmează a fi montată și ale materialelor ce vor fi puse în operă (adeziv, plintă, colțare, etc.);

f) La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua în calcul eventualele deduceri dacă sunt sub efectul unei legi, toate cheltuielile pe care le implică îndeplinirea obligațiilor contractuale precum și marja de profit. Preturile oferite vor fi exprimate în lei fara TVA, cu precizarea valorii TVA si a celei cu TVA inclus, la doua zecimale;

g) Ofertanții vor întocmi oferta financiara defalcată, după cum urmează :

1 - Valoare mocheta pentru birouri (inclusiv pierderi tehnologice), transport, material montaj mocheta, manopera montaj mocheta raportata la unitatea de măsură (mp);

2 - Valoare reparatii locale strat suport, sapă autonivelanta, transport, material si manopera raportata la unitatea de măsură (mp);

h) Mocheta se achiziționează cu montajul inclus (inclusiv pierderi tehnologice, reparații locale strat suport, adeziv, plintă, cuie plintă, transport și evacuare deșeuri, manoperă plintă, manoperă mocheta etc).Toate materialele folosite pentru montarea mochetei cad în sarcina ofertantului;

i) Ofertanții vor prezenta în mod obligatoriu, împreună cu oferta financiară și tehnica, fișe tehnice ale produselor din care să rezulte caracteristicile tehnice, mostre pentru nuanțele coloristice oferite.